



UTILITZACIÓ DEL FOC EN EL MEDI NATURAL

AVALUACIÓ D'AREES FORESTALS RECREATIVES ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Responsabilitats

Els gestors de les Àrees Forestals Recreatives avaluades són els responsables de tenir en condicions aquestes Àrees.

Normativa de referència

• Decret 64/1995, de mesures de prevenció d'incendis forestals;
article 15, paràgraf a, estableix que es podrà fer focs d'esbarjo durant el període comprès entre el 15 de març i 15 d'octubre dintre de les àrees recreatives sempre que s'utilitzin fogons de gas o barbacoes d'obra amb mataguspies"



El disseny de les barbacoes

- han de ser d'obra
- han de tenir mataguspies (veure pàg. següent)
- han d'estar tancades a 3 parets protegides dels vent. Les parets laterals i posteriors han d'arribar fins al mataguspies.



¡¡INCORRECTE !!

Són incorrectes les barbacoes que no tenen parets laterals i posteriors. També ho són Aquelles en les que hi ha parets que no arriben al mataguspies.



Una adaptació senzilla a la normativa és aixecar paret de totxo lateral i posterior.

¡¡CORRECTE !!

Tancat a 3 parets



No són recomanables els calaixos metàl·lics tot i que compleixen la normativa.

La recomanació: Barbacoa dins d'un cobert



El mataguspires

- és obligatori que totes les barbacoes tinguin mataguspires
- el pas (ample de malla) del mataguspires ha de ser menor a 4 mil·límetres
- la solució més recomanable es una planxa d'acer foradada



¡¡INCORRECTE !!


El mataguspires és obligatori. Tot i tenir les 3 parets tancades cal tenir mataguspires a la part superior.

¡¡CORRECTE !!



No és recomana xarxa metàl·lica per que queda malmesa amb la calor.

La recomanació:
Planxa metàl·lica foradada
Xemeneia totalment protegida.





La vegetació al voltant de la barbacoa

- 3,5 metres al voltant de la barbacoa han d'estar totalment nets de vegetació.
- l'objectiu d'això es evitar que una espurna caiguda des de la barbacoa pugi iniciar un foc.
- el més recomanable és pavimentar el voltant de la barbacoa.

¡¡INCORRECTE !!

El cercle de 3,5 metres de radi al voltant de la barbacoa ha d'estar totalment net de vegetació.

Decret 64/1995, article 14.1 a)



¡¡CORRECTE !!

Si no es pot pavimentar la zona, es pot estudiar engravar el perímetre de les barbacoes.

La recomanació:
Terreny pavimentat





La franja de protecció

Els 25 metres perimetrals han d'estar en condicions de franja de protecció. La definició de franja de protecció està a l'annex 2 del Decret 123/2005.

L'arbrat s'ha d'aclarir i podar fins que quedi com a molt el 35% de la fracció de cabuda coberta. El matoll s'ha d'estassar fins que quedi com a molt el 15% del recobriment.

La franja pot ser interior o exterior, comptant els 25 metres des del límit cap a dintre o cap a fora l'objectiu d'això es separar (delimitar) l'Àrea de la resta de l'entorn.

¡¡INCORRECTE !!

És obligatori que els 25 metres perimetrals estiguin en condicions de franja de protecció.

Decret 64/1995, Article 8



¡¡CORRECTE !!

La franja de protecció s'ha de mantenir periòdicament, cada dos o tres anys

La recomanació: Integrar la franja de protecció dins de l'àmbit de l'Àrea Forestal Recreativa



La vegetació interior a l'Àrea

- tota la vegetació interior a l'Àrea Forestal Recreativa ha d'estar en condicions de densitat similars a les de la franja de protecció
- la vegetació interior ha d'estar tractada (aclarida i podada)
- no ha d'haver vegetació seca a l'interior i les millors condicions corresponen a una zona ajardinada



¡¡INCORRECTE !!

La vegetació interior ha d'estar aclarida i podada, no pot tenir l'aspecte d'uns bosc sense aclarir

¡¡CORRECTE !!



També es poden tolerar zones d'arbrat més denses per a ombra, sempre que l'arbrat estigui podat i s'alterni amb zones menys denses



La recomanació: Ajardinar l'Àrea Forestal Recreativa



Els punts d'aigua

- les Àrees Forestals Recreatives han de tenir aigua abundant tot l'any, i especialment han de tenir:

- almenys una font al costat de les barbacoes que permeti als usuaris baixar la intensitat de les flames i refredar les cendres
- un hidrant cada 200 metres de perímetres o reserva d'aigua equivalent (bassa o dipòsit). Recordeu que la reserva d'aigua equivalent és de 120 metres cúbics

¡¡INCORRECTE !!

No tenir aigua a l'Àrea Forestal Recreativa la fa del tot inviable

¡¡CORRECTE !!

Dos tipus d'aigua:

RECOMANACIÓ: una font prop de les barbacoes amb cabal tot l'any i amb l'objectiu d'abaixar la intensitat de les flames i refredar les cendres.

OBLIGATORI: un hidrant perimetral o dipòsit d'aigua equivalent per facilitar la feina dels bombers. Obligació legal del Decret 64/95, article 8.





Senyalització i accessos

- les Àrees Forestals Recreatives han d'estar correctament senyalitzades, indicant la prohibició de fer foc fora de les zones habilitades, entrada, sortida i zona d'aparcament


- els accessos han de complir l'obligació del Decret 241/1994, que obliga a tenir 2 accessos d'almenys 3 metres d'amplada. En el cas que només hi tingui un accés, aquest ha de tenir almenys 5 metres d'amplada.

¡¡INCORRECTE !!

Si el accés no permet l'entrada d'un B.R.P. dels Bombers i que pugui girar totalment a dintre, l'Àrea Forestal Recreativa no és viable.



¡¡CORRECTE !!



La recomanació: Dos accessos en direccions oposades.
Localitzar l'aparcament al costat del punt d'entrada i sortida.
Senyalització ben visible.



Escombraries i gestió de les cendres

- les escombraries no es poden acumular en les Àrees Forestals Recreatives per que suposen un punt de risc per l'inici de foc.
- les cendres han de quedar recollides en un lloc i sobre tot s'ha d'assegurar que no es llançaran sobre vegetació seca.



¡¡INCORRECTE !!

Grans acumulacions de brossa son punts d'inici de foc, que es pot propagar cap a la massa forestal



¡¡CORRECTE !!

Les escombraries no poden quedar escampades. S'han d'habilitar punts de recollida que periòdicament s'han de netejar

La recomanació:

- * Existència d'un responsable per a recollir les cendres.
- * Existència d'un sistema de recollida de les escombraries.



Per a més informació ...



Finca Torreferrussa

Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km. 4,5

Apartat de Correus 119

08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Telèfon (93) 561.70.16 561.70.12 561.70.11

Telefax (93) 574 19 82